

令和2年度最近の疾病状況調査

小教研養護部会共同調査

集計：調査研究担当

1 徳島県【男子】

学 年		1 年	2 年	3 年	4 年	5 年	6 年	合計 (人)	割合 (%)	
在 籍 者 数		2,799	2,848	2,946	3,041	2,897	3,055	17,586		
体 格	検 査 人 員	2,796	2,845	2,940	3,032	2,883	3,042	17,538	99.73	
	身長	－ 2 S D 以 下	27	41	34	37	26	34	199	1.13
		－ 20 % 以 下	14	8	23	44	60	68	217	1.24
		20 % 以 上 30 % 未 満	102	163	178	229	219	226	1,117	6.37
		30 % 以 上 50 % 未 満	51	109	159	173	181	227	900	5.13
		50 % 以 上	22	29	41	52	59	71	274	1.57
ア レ ル ギ ー 疾 患	喘 息	168	197	196	163	205	211	1,140	6.48	
	アトピー性皮膚炎	201	217	220	212	207	215	1,272	7.23	
	アレルギー性鼻炎	463	691	722	736	861	901	4,374	24.87	
	アレルギー性結膜炎	152	203	267	247	278	318	1,465	8.33	
	食物アレルギー	200	209	195	185	213	219	1,221	6.94	
	管理指導表提出者	102	93	82	86	62	89	514	2.92	
	エビペンを処方されている者	18	16	15	13	16	25	103	0.59	
	そ の 他	171	221	289	305	290	275	1,551	8.82	

《全国との比較（単位：％）》

学 年		1 年	2 年	3 年	4 年	5 年	6 年
徳 島 県	瘦身傾向児（－20%以下）	0.50	0.28	0.78	1.45	2.08	2.24
	肥満傾向児（20%以上）	6.26	10.58	12.86	14.97	15.92	17.23
全 国	瘦身傾向児（－20%以下）	0.42	0.37	0.73	1.55	2.61	3.25
	肥満傾向児（20%以上）	4.68	6.41	8.16	10.57	10.63	11.11

2 徳島県【女子】

学 年		1 年	2 年	3 年	4 年	5 年	6 年	合計 (人)	割合 (%)	
在 籍 者 数		2,622	2,738	2,794	2,822	2,818	2,806	16,600		
体 格	検 査 人 員	2,619	2,737	2,789	2,820	2,815	2,797	16,577	99.86	
	身 長	－ 2 S D 以 下	35	26	33	34	26	55	209	1.26
		－ 20 % 以 下	17	14	28	64	66	68	257	1.55
		20 % 以 上 30 % 未 満	105	137	163	156	163	156	880	5.31
		30 % 以 上 50 % 未 満	56	81	121	146	106	117	627	3.78
		50 % 以 上	12	22	27	20	27	44	152	0.92
ア レ ル ギ ー 疾 患	喘 息	119	114	125	93	125	124	700	4.22	
	アトピー性皮膚炎	162	179	170	186	170	171	1,038	6.25	
	アレルギー性鼻炎	332	451	448	500	573	589	2,893	17.43	
	アレルギー性結膜炎	126	145	172	221	237	229	1,130	6.81	
	食物アレルギー	127	156	159	162	171	152	927	5.58	
	管理指導表提出者	55	60	49	54	55	49	322	1.94	
	エピペンを処方されている者	10	7	4	8	10	8	47	0.28	
	そ の 他	131	163	237	197	218	239	1,182	7.12	

《全国との比較（単位：％）》

学 年		1 年	2 年	3 年	4 年	5 年	6 年
徳 島 県	瘦身傾向児（－20%以下）	0.65	0.51	1.00	2.27	2.34	2.43
	肥満傾向児（20%以上）	6.61	8.77	11.15	11.42	10.52	11.33
全 国	瘦身傾向児（－20%以下）	0.56	0.45	1.09	1.65	2.71	2.67
	肥満傾向児（20%以上）	4.33	5.61	6.88	7.85	8.46	8.84

- ・在籍数は6月30日現在で記入する。
- ・身長SD並びに肥満度は、「子供の健康管理プログラム」で算出する。徳島県体格評価ソフト「あわっこ」等を使用し肥満度を計算する場合は、身長別標準体重（文部科学省版）を用いる。
- ・全国平均（肥満度）は、令和元年度学校保健統計調査（文部科学省）による。
- ・アレルギー疾患は、保健調査や学級担任及び家庭訪問などから把握している人も含む。
- ・アレルギー性鼻炎並びにアレルギー性結膜炎は花粉症によるものを含む。
保健調査等で花粉症とあるが症状が分からないという場合には、その他に入れる。
- ・管理指導表は、一人が複数の項目で提出していても、一人として数える。
- ・エピペンは学校に持ってきているかどうかに関わらず、処方されている児童の数を記入する。
- ・その他には、上記に含まれないアレルギー（薬物、草、土、金属、動物、紫外線等）を記入する。

※ 今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、この調査期間に定期健康診断が終了しなかった学校（9校）がある。それらの学校については、保健調査や学級担任及び家庭訪問などから把握している人数で集計を行った。

